



Formandens beretning for 2015

Indledning:

Bestyrelsen for vandværket er:

- Poul Neumeyer
- Lau Rasmussen
- Per Jensen(FM)
- Søren Benthin
- Jens Vagn Nielsen
- Niels Aabye
- Hans Christensen

Der er siden sidste generalforsamling ikke sket nogen ændring af bestyrelsens sammensætning.

Der er heller ikke sket udskiftning af revisorne Poul Kennov og Henrik Nielsson.

Karin Christensen er fortsat revisorsuppleant.

Bestyrelsen har fordelt arbejdsopgaverne således, at vi benytter de faglige kompetencer, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer har, bedst muligt.



Formandens beretning for 2015

Veksø Vandværk I/S hvem er vi.

Veksø Vandværk I/S er udover at være et forsyningsselskab, der leverer vand til interessenterne i Veksø, også andelshaver i Stenlien Vandværk A.m.b.a. Vi har en ejerandel på 1/6 medens Andelsselskabet Stenløse Vandværk har en ejerandel på 5/6.

Stenlien Vandværk A.m.b.a.

Stenlien Vandværk A.m.b.a. er et produktionsselskab.

Produktionsselskabet ejer Vandværket på Smedebakken og Vandværket på Stenlien.

Vandværket på Stenlien forsyner under normal drift det østlige Stenløse, Søsum og Veksø med vand, medens Vandværket på Smedebakken forsyner det vestlige Stenløse med vand.

Ved udfald af et vandværk skulle det andet vandværk automatisk overtage leverancen af vand til forbrugerne. I dele af 2015 har dette dog ikke været muligt grundet tekniske problemer på Smedebakken.

I 2015 har Veksø udelukkende fået vand fra vandværket på Stenlien. Dette vand har en bedre vandkvalitet end vandet fra Smedebakken.

Der er i alt fra de 2 vandværker udpumpet:

År 2013	387.187 m ³
År 2014	381.893 m ³
År 2015	380.796 m ³

Det ses, at den udpumpede vandmængde er faldende. Der er en tendens til at vandforbruget er faldende - ikke kun hos os - men i hele Danmark. Dette skyldes, at spildet er blevet mindre, samt at forbruget er faldende.

Der har været for mange driftsproblemer med værket på Smedebakken. Vi har konstateret, at der har været problemer grundet manglende reservedele og driftsproblemer grundet problemer med filter og en leverandør. Det er ærgerligt, at der bruges så mange ressourcer på et vandværk, som det økonomisk ikke er nødvendigt at bruge.



Formandens beretning for 2015

Det tekniske udstyr på begge vandværker er ved at være forældet. Der er store muligheder for at effektivisere og automatisere; men Stenløse Vandværk mangler måske motivation for at effektivisere og automatisere.

Der blev konstateret coliforme bakterier på Stenlien vandværk i oktober måned, uden at vi i Veksø blev orienteret om dette. I november måned målte vi coliforme bakterier i Veksø. Vi fandt at kilden til forureningen er rentvandstanken på Stenlien Vandværk. Endnu har Stenlien Vandværk - grundet tekniske problemer - ikke fået inspiceret rentvandstanken, således at vi kan få stoppet forureningen.

Ledningsanlægget i Veksø.

Ledningsanlægget i Veksø ejes og driftes af I/S Veksø Vandværk. Vi har tilsluttet 529 målere til vort ledningsnet. Ved disse 529 målere er der tilsluttet 853 ejendomme med i alt ca. 2.000 forbrugere. I nedenstående skema er vist "Leveret vandmængde" og "Afregnet vandmængde" for vort forsyningsområde. Leveret vandmængde er den vandmængde, vi køber af Stenlien Vandværk A.m.b.a. Den afregnede vandmængde er den vandmængde, vi afregner til interessenterne. Det ses, at vandforbruget - den afregnede vandmængde er svagt fladende. Det skal dog bemærkes, at ved udskiftning af vandmålere, vil den afregnede mængde blive mindre, grundet der kun aflæses hele m³.

År	Leveret vandmængde	Afregnet vandmængde (forbrug)	Spild	Spild i %
2015	74.178	72.025	2.153	2,9
2014	75.948	74.140	1.808	2,4
2013	78.873	74.742	4.131	5,2
2012	77.792	74.530	3.262	4,1

Vort spild er lille. Landsgennemsnittet for ledningspild er 5-10%. Vi har et vandspild på 2,9%, grundet et forholdsvis nyt ledningsanlæg.



Formandens beretning for 2015

Er der interessenter, der har en mistanke om, at der finder udsivning sted på vores ledningssystem, anmodes de om at kontakte bestyrelsen.

Ledningsbrud

Det er flere år siden, vi har haft ledningsbrud.

Vagtordning

Vi har en aftale om døgnvagtordning med VVS-firmaet Bjarne Nehm. Denne vagtordning omfatter udførelse af alt arbejde i forbindelse med reparationer mv. ved ledningsbrud på vandværkets ledningsnet. Nehm kontaktes på telefonnummeret: 26 84 87 56.

Ny forbrugere:

Der er ikke tilsluttet flere forbrugere til vort forsyningsnet i 2015.

Vandkvalitet:

Vandkvaliteten kontrolleres af Erofin's (der er et akkrediteret laboratorium) efter en plan, der er godkendt af Egedal Kommune. Der er i KVE - regi (KVE - Kontaktudvalget for de private vandværker i Egedal Kommune) indgået en aftale med Erofin's, om udtagning af vandprøver og analyser for vandværkerne i kommunen.

Der udtages prøver både hos forbrugerne og på vandværkerne.

De fleste prøver udtages på værkerne. På siden

<http://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=83784>

er vist resultaterne af prøverne fra Stenline Vandværk. På siden

<http://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=83783>

er vist resultaterne af prøverne fra Smedebakken Vandværk.

Resultater af prøverne på vort ledningsanlæg er vist på

<http://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=83732>

Ved en ordinær analyse hos en forbruger i Veksø blev der i november måned konstateret coliforme bakterier i vandet.

Vi kontaktede straks myndigheder, for at aftale hvilke aktiviteter vi skulle igangsætte.

Det blev aftalt, at der skulle tages fleres prøver for at spore kilden. Efterfølgende prøver, taget hos forbrugere og på vandværket på



Formandens beretning for 2015

Stenlien viste, at kilden er rentvandstanken på værket. Rent praktisk betød dette, at ansvaret for at finde kilden blev Stenlien Vandværk.

Med myndigheder blev det aftalt, at rentvandstanken skulle inspiceres. Desværre har problemer på Smedebakken medført, at denne inspektion endnu ikke har været gennemført. De seneste prøver viser, at der ikke pt. er coliforme bakterier i vandet, men nye prøver vil måske vise noget andet.

Vi vælger at informere om forureninger, da vi ikke ser nogen grund til ikke at gøre det. Vi vil gerne sætte "drikkevand" på dagsordenen, og det gør vi ved at være åbne, fortælle om drift, tiltag, forureninger, uregelmæssigheder med mere.

Det skal bemærkes, at Stenløse Vandværk ikke tilsvarende har valgt at informere deres forbrugere om forureningen og ej heller bestyrelsen i Veksø Vandværk, da de målte coliforme bakterier i vandet på Stenlien vandværk i oktober måned.

Vi har et par gange i løbet af året haft "brunt vand" i vore vandhaner. Dette skyldes, at vandets strømningsretning og hastighed ændres så kraftigt, at belægninger, som i årenes løb har lagt sig i rørene, hvirvles op og kommer ud til forbrugerne. Dette forekommer f.eks. når brandvæsnet afprøver deres brandhaner, når der tappes vand til dyrskuet, og når vi ifm. udskiftninger af vandmålere lukker for vandet til dele af Veksø.

Hvis der forekommer brunt vand i en husinstallation, skal man åbne for en vandhane og lade vandet løbe, til det igen bliver klart. Hvis ikke det hjælper, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen, som vil være behjælpelig med råd og vejledning. (husk at rense filter i vandhaner hvis du har haft "brunt vand")

Vi er blevet kontaktet af forbrugere, som har observeret, at vandtrykket er faldet. Vandtrykket holdes på et konstant niveau fra vandværket. Problemer med vandtrykket skyldes som oftest urenheder i filterne i vandhanerne. Konstaterer man et faldende vandtryk, vil det være en god ide at rense filterne i vandhanerne. I "gamle" installationer kan kalk i rørene medføre trykfald i husinstallationen. I dette tilfælde skal VVS installatør kontaktes.



Formandens beretning for 2015

Vort vand er meget hård 19° dh (°dH = grad Deutsche Härte, hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst [calciumoxid](#) pr. liter eller 7,19 mg opløst [magnesiumoxid](#) pr. liter).

Vi har foreslået Stenlien Vandværk at installere afkalkningsanlæg. Afkalkes vandet vil en familie på fire typisk kunne opnå besparelser på ca. 500 kr. årligt, som opnås gennem mindre forbrug af el, rengøringsmidler, sæbe, shampoo og afkalkningsmidler samt længere levetid (50 %) på elkedel, kaffemaskine, vaskemaskine og opvaskemaskine. Yderligere vil der kunne spares tid og besvær, når man får blødere tøj efter vask uden tørretumbling og skyllemiddel (kilde Hofor).

Vandmålere

Vi har fået udskiftet alle vore vandmålere til elektroniske vandmålere.

Der er udarbejdet en video, som viser hvorledes de nye vandmålere fungerer.

De erfaringer, vi har indhentet med "automatisk- fjernaflæsning" af målerne, er gode. Det vil hos 3 interessenter været nødvendigt at opsætte antenner ved vandmålerne, således at vi hurtigere kan aflæse disse

Vi kan aflæse alle vandmålerne i løbet af ca. 2 timer.

Ny muligheder:

Vi har anskaffet software til vore nye vandmålere, der gør det muligt, at vi i løbet af ganske kort tid kan få genereret regninger til forbrugerne.

Nu da vi alle har fået elektroniske vandmålere, vil vi hvert kvartal aflæse vandmålerne, dels for at kontrollere vort vandspild, dels for at gøre forbrugere, der har et større vandforbrug end normalt, opmærksomme på dette.

Vi har ved test af vort system fundet 6 forbrugere, hvor der har været en "leak". Vi har kontaktet dem, for at informere deres mulige lækage. Du sparer mange penge ved at opdage en lækage i god tid.



Formandens beretning for 2015

Interessenter har mulighed for at låne en "ekstern fjernaflæser", der viser forbruget mv.

Som noget nyt kan interessenter se de sidste 5 års vandforbrug på hvor hjemmeside. Der er udarbejdet en video på vor hjemmeside, der viser, hvorledes du får vist dit forbrug.

Levering af måleroplysninger til Egedal Forsyning (EF).

EF har opsagt aftale om afregning af måleroplysninger. Indtægten i 2015 udgør ca. 19.000 kr. inkl. moms. Den fremtidige indtægt forventes at blive mindre. I Danske Værker regi forventes en aftale om den fremtidige afregning af måleroplysninger.

Lovgivning / bekendtgørelser (vand er fødevare)

Vi har etableret et kvalitetssystem baseret på systemet Tethys. Vi har informeret Egedal Kommune om, at vi har etableret dette kvalitetssystem.

Vi har ligeledes informeret Egedal kommune om, at Per Jensen er driftsleder.

Lovgivningen har betydet, at det har været nødvendigt at sende flere af bestyrelsesmedlemmerne på kursus, således at vi sikrer, at vi opfylder de fremtidige krav, der stilles især til regnskab og drift af vort vandværk.

I forbindelse med, at vi fik målt coliforme bakterier i vort vand, måtte vi konstatere, at vort eget beredskab fungerede, men at der var problemer med kontakt til den øvrige del af beredskabet, hvorfor vi nu arbejder på at sikre det bedst mulige beredskab.

Stenlien Vandværk er omfattet af den del af vandsektorloven, hvor der fra Forsyningssekretariatet (*Sekretariatet fastsætter prislofter og effektiviseringskrav for drikke- og spildevandsselskaberne*) udmeldes et prisloft. Stenlien Vandværk har måske problemer med at overholde dette prisloft. Disse mulige problemer skyldes måske, at effektiviseringspotentialer på Stenlien Vandværk ikke udnyttes.



Formandens beretning for 2015

Det skal nævnes, at der stadig er meget usikkerhed omkring denne lov, herunder hvorledes Stenlien Vandværk vil være omfattet af loven.

Hjemmeside - kommunikation

Vi har indgået kontrakt med Rambøll om vedligehold af platformen for udvikling af vor hjemmeside.

Vi anvender hjemmesiden til at informere om hændelser, nye tiltag uregelmæssigheder, drift mv.

Der har i 2016 været over 1000 besøg på vores hjemmeside, hvilket indikerer, at den bliver brugt.

Vi har også anvendt facebook (3670veksoe) til at informere om hændelser.

Hvis der er ideer til hjemmesiden, kontakt da venligst bestyrelsen.

Vandprisen

Vandprisen pr. m³ er 8 kr. inkl. moms, denne pris har vi fastholdt i 3 år. Med denne pris er vi et af de billigste vandværker i Egedal Kommune.

Da vi køber vandet fra Stenlien Vandværk kan det være nødvendigt i fremtiden at opjustere prisen, såfremt at der ikke foretages besparelser på Stenlien Vandværk.

Økonomi.

Vor økonomi er god. Vi har haft et mindre "planlagt" underskud i 2015. Vi kunne hæve vandprisen, således at vi ikke fik et underskud, men da vi har opsparet en kapital, har vi valgt at tære på denne kapital ved at fastholde vandprisen.



Formandens beretning for 2015

Vi vil dog gerne have en indskudskapital af en vis størrelse, således at vi efter:

- en forurening
- et ledningsbrud

eller hvis Stenløse Vandværk får så store økonomiske problemer med deres drift, at de må ophøre med at eksistere, fortsat kan levere vand med højt kvalitet til en lav vandpris.

Økonomien for Stenlien Vandværk er underlagt et prisloft, som betyder, at det er nødvendigt med besparelser og effektiviseringer. Vi forsøger at få en helt tydelig grænseflade mellem Stenlien Vandværk og Stenløse Vandværk for at få et regnskab, der viser de reelle omkostninger, som kan danne grundlag for nødvendige besparelser.

Under punkt 3 og 4 i agendaen vil regnskaberne for Stenlien Vandværk og Veksø Vandværk blive præsenteret.

Effektiviseringer /besparelser:

Fusion med Stenløse Vandværk

Det er undersøgt, om der er besparelser ved at sammenlægge Veksø Vandværk og Stenløse Vandværk. Resultatet af undersøgelsen er, at det på nuværende tidspunkt ikke vil være økonomisk attraktivt for Veksø med en sammenlægning grundet:

- Udgifter pr afregnet m³ er mindre i Veksø end i Stenløse Vandværk.
- Stenløse Vandværk skal foretage store investeringer, Veksø har ikke behov for investeringer grundet vi har et "nyt" ledningsanlæg og nye vandmålere.
- Veksøs økonomi er bedre end Stenløses.
- Stenløse Vandværk er følsom overfor uforudsete driftsomkostninger
- Veksø har en struktur med stor fleksibilitet og reversibilitet.
- Stenløse Vandværk har et forretningskoncept, der minder om et mindre VVS firma med 2 ansatte og med store



Formandens beretning for 2015

overheadomkostninger. Kan et sådan firma betjene vore vandværker i fremtiden?

Vi i bestyrelsen vil gerne samarbejde med andre vandværker. Vi ser store besparelsesmuligheder med at samarbejde med andre vandværker om drift af Stenlien Vandværk.

Effektivisering af Stenlien Vandværk

Bestyrelsen i Veksø har foreslået effektivisering af Stenlien Vandværk hvor vi, som tidligere nævnt har en ejerandel på 1/6 - medens Andelsselskabet Stenløse Vandværk har en ejerandel på 5/6.

Vi har forslået at etablere en nødforsyningsledning til Egedal Forsyning, hvorved vi bliver forbundet med - ikke kun vandværket i Ølstykke - men også med vandværker i Frederikssund og Jyllinge med flere. Samtidig vil vi nedlægge vandværket på Smedebakken, da vandværket på Stenlien har tilstrækkelig kapacitet til at forsyne både Stenløse og Veksø. Herved vil vi opnå en større forsyningssikkerhed end i dag, og en besparelse på 200.000 - 300.000 kr. pr år.

Den opnåede besparelse vil vi bruge til at reducere vandprisen, og til at effektivisere vandværket på Stenlien, samt forbedre vandkvaliteten ved f.eks. at afkalke vandet.

Lukning af gamle brønde

Det er vigtigt at gamle brønde lukkes for at sikre, at de ikke forurener vort grundvand. Derfor, hvis du har kendskab til en sådan brønd, bedes du informere bestyrelsen herom.

Samarbejde med Stenlien

Bestyrelsen er stadig meget utilfreds med samarbejdet i bestyrelsen for Stenlien Vandværk. Det dårlige samarbejde falder først og fremmest tilbage på bestyrelsens formand Keld Stenlien Hansen, som ikke formår at formidle det nødvendige samarbejde mellem bestyrelsesmedlemmerne fra Stenløse og Veksø.



Formandens beretning for 2015

Denne utilfredshed har nu stået på i flere år. Vor tidligere formand nævnte også i "formandens beretning for 2013" stor utilfredshed med Keld Stenlien Hansen, på grund af, at vedtægterne ikke blev overholdt, og at der træffes beslutninger uden inddragelse af Veksø. Vi har flere gange påtalt, at vedtægterne ikke overholdes.

Ved gennemgang af regnskabet for 2014 opdagede vi, at nedenstående oplysninger var blevet holdt skjult for bestyrelsen:

- Der var ikke foretaget afregning mellem Stenløse Vandværk og Stenlien Vandværk i 2014. Stenløse Vandværk skyldte ved årets udgang ca. 800.000 kr. til Stenlien Vandværk.
- Stenliens revisor og kasserer har for at overholde prisloftet blandt andet måtte "file" på udgifter/omkostninger og fordelingen mellem Stenløses Vandværks regnskab og Stenliens regnskab - for at få regnskaberne til at overholde prisloftet.
- Der var sket ændringer i honorarer uden at informere herom.

Vi godkendte dette 2014-regnskab, men samtidigt stillede vi følgende krav til fremtidige regnskaber:

- Der afregnes mellem Stenlien Vandværk og Stenløse Vandværk som beskrevet i vedtægterne.
- Ændringer i honorarer bør beslutes af den samlede bestyrelse, og skal ikke aflæses af regnskabet.
- Aftaler og evt. fordelingsnøgler mellem Stenløse Vandværk og Stenlien Vandværk, skal dokumenteres. Det er bestyrelsen i Stenlien Vandværk, der fastsætter / godkender disse.
- Der bør hurtigst muligt udarbejdes et regnskab, der kan danne grundlag for fremtidige effektiviseringer.

I stedet for iht. vedtægterne at indkalde til årsmøde i januar måned, hvor bestyrelserne fra Veksø og Stenløse skal have fremlagt det foreløbige regnskab, er regnskabet fremsendt til godkendelse uden denne nødvendige fremlæggelse.

Vi må konstatere, at vore krav til regnskabet ikke er opfyldt. Yderligere kunne vi bestyrelsesmedlemmer fra Veksø Vandværk ved en hurtig gennemgang af det fremsendte regnskab konstatere, at



Formandens beretning for 2015

regnskabet indeholdt flere poster, som ikke er blevet godkendt i Stenliens bestyrelse som f.eks:

- Investeringer
- vagtordninger
- Revision og regnskabsassistance
- Sagkyndig bistand
- Tethys

En stikprøvevis revision har givet anledning til tre spørgsmål:

- Dokumentation af kontrakt med Ballerup Forsyning og af udgiftsfordeling i forbindelse med bestilling af en rapport om vandforsyning hos COWI. Igangsættelse af denne rapport er foretaget af Keld Stenlien Hansen uden bestyrelsens vidende.
- Der er opsat en skillevæg i kontor på Stenlien Vandværk. Forslag til beslutning er ikke fremlagt for bestyrelsen, hvorfor det heller ikke fremgår af mødereferater, at dette arbejde må igangsættes. Arbejdet er igangsat af bestyrelsen for Stenløse Vandværk, som ikke har kompetence til at igangsætte udgifter i Stenlien Vandværk.
I betragtning af, at arbejdet er udført af formandens søn, Ulrik Stenlien Hansen, har Veksø Vandværks interne revisor bedt om svar på disse spørgsmål:
 1. Er der indhentet tilbud fra flere på arbejdet og i bekræftende fald fra hvem?
 2. Er bestyrelsen inddraget i beslutningen om igangsættelse af arbejdet?
- Etablering af Tethys (kvalitetssikringssystem) eudgør 68.948,04 kr ekskl. moms. Vores interne revisor har bedt om en opdeling af afregningsprisen for timeforbrug mellem Stenløse Vandværk og Stenlien Vandværk på lønandel og overhead.

Revisionen har endnu ikke fået et tilfredsstillende svar på disse spørgsmål.

Før regnskabet 2015 for Stenlien vandværk kan overskrives, skal vi selvfølgelig have svar på alle vores spørgsmål.



Formandens beretning for 2015

Veksøs bestyrelsesrepræsentanter har på grund af overtrædelserne af Stenlien Vandværks vedtægter ikke tiltro til Keld Stenlien Hansens ledelse af Stenlien Vandværk.

Der er tilsyneladende forskel på de informationer, som gives til bestyrelsen i Stenløse vandværk og til bestyrelsen i Stenlien Vandværk:

Til Stenlien bestyrelsen er der den 15-11-2015 fremsendt følgende forslag til investeringsbudget:

INVESTERINGER 2016 STENLIEN

Investeringsstillæg Prisloft 2016	629.678
Transientbeskyttelse	
J.f / tilbud fra Firma Kruger	
Vandværket på Stenlien	17.000
Vandværket på Smedebakken	34000
Plc opgradering	
J.f / tilbud fra Firma Kruger iuli 2015	127.000
Vandværket på Smedebakken	
Montering af ny råvandstationer:	
Boring 1 (DGU nr.200.2489) (NOTE 1)	180.000
Boring 2 (DGU nr.200.3264) NOTE 1)	170.000
Udskiftning af alarmopkalds modul 12.000	12.000
Montering af jern låge v/ indgang	15.000
Køletørrer efter luftkompressor	15.000
Vandværket på Stenlien	
Udskiftning af el besparende råvandsp.	100.000
El besparende armaturer på værket	15.000
Køletørrer efter luftkompressor	15.000
Rest	-70.322

På Stenløse bestyrelsesmøde den 03-03-2016 er fremlagt følgende budget:



Formandens beretning for 2015

Driftsrapport Stenlien Vandværk.

Fremlagt på Stenløse Vandværks bestyrelsesmøde den 03-03-2016.

Investeringsskemaet 2016

Stenlien Vandværk A.M.B.A.

Transientbeskæftigelse

Alle tal i hele 1000 kr.

J.f. tilbud fra Firma Krüer	
Vandværket å Stenlien	17000
Vandværket å Smedebakken	34000
Plc opgradering	
J.f. tilbud fra Firma Krüer juli 2015	127000
Vandværket å Smedebakken	
Montering af nye råvandstationer:	
Borin 1 DGU nr. 200.2489	180000
Borin 2 DGU nr. 200.3264	170000
Udskiftning af alarmkalds modul	12000
Montering af nye elmåle v/indan	15000
Køletørrer efter luftkompressor	
Vandværket å Stenlien	
Udskiftning af el besættelse råvands	
El besættelse armaturer å værket	
Køletørrer efter luftkompressor	
Afdrag på lån	65000
Talt ex moms	620000
Investering stiller Prisloft 2016	-629678
Dif +1-	-9678

Investeringer i effektivisering på Stenlien vandværk på 100 tkr. og 2 gange 15 tkr. er fjernet fra det første investeringsbudget. Budget og regnskab er ikke behandlet og godkendt i Stenlien bestyrelse.

Bestyrelsen i Veksø Vandværk har fået tilsendt driftsrapporten efter at den har været forelagt på et møde i Stenløses bestyrelse. Denne rapport burde først have været præsenteret og behandlet i Stenlien bestyrelsen inden den sendes til henholdsvis bestyrelserne i Stenløse og Veksø.

Fremtidige aktiviteter:

Selvom vort anlæg i Veksø er forholdsvis nyt, må vi konstatere at flere af vore ventiler på ledningsnettet ikke virker. Vi vil i løbet af 2016 danne os et overblik over hvor mange ventiler, der skal skiftes og efterfølgende få udarbejdet en plan for udskiftning. Vi skal have sikret, at vor beredskab er koordineret med myndighederne.



Formandens beretning for 2015

Vi håber, at Stenløse Vandværk vil medvirke til at:

- få etableret procedurer for økonomien, som sikrer, at kun de aktiviteter, der er godkendt af bestyrelsen, konteres i regnskabet.
- skabe en virksomhedskultur baseret på gensidig respekt, samarbejde og respekt for vedtægterne

Vi vil og vi håber også at Stenløse vandværk vil arbejde for, at vi får:

- tilpasset kapaciteten ved at nedlægge vandværket på Smedebakken, en besparelse på 200 -300 t kr + spare investeringer min 100 tkr. pr. år i Smedebakken, etablere nødforbindelse til Egedal mfl. forsyninger for at få større forsyningssikkerhed end i dag.
- installeret et afkalkningsanlæg – besparelse pr. familie op til 500 kr pr år (kilde Hofor)
- energioptimeret og effektiviseret Stenlien vandværk, skønnet besparelse 50-100 tkr pr. år

Afslutning

Jeg vil slutte med en tak til bestyrelsen og vores revisorer for et godt og hyggeligt samarbejde.

Stor tak til arbejdere på Stenlien Vandværk for et godt samarbejde. Jeg håber, at vi kan få etableret et samarbejde med bestyrelsen på Stenlien Vandværk, et samarbejde baseret på, at vedtægterne overholdes, at værdier som respekt, ærlighed og troværdighed kommer i spil, samt at der er viljen til at samarbejde og til at finde besparelser ved effektiviseringer.

Veksø den 15.3.2016

Per Jensen

Veksø Vandværk